

U 1:4000

345

ကုဏ္ဍနိဗ္ဗာန်

Արտաշատի խճուղի հ.2/12

ԳՆԱԳԻՄ

ՀԱՅԿԱՆ ՔԱՐԱՊԵՏՈՒՄ




4.5

2019 P

Մասշտաբ 1:1000

Հյուսիս



ՄԱՅՈՒՆԱԴԻՈՒՄԱՍՆԱԿ ԳՈՒԾԱՆՈՒՄԻՆԻ ՆԱԳԵՐՈՒ ԽԱՃՈՒՄՈՒՄ  
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՅՈՒՆԱԴԻՈՒՄԱՍՆԱԿ ԳՈՒԾԱՆՈՒՄԻՆԻ ՆԱԳԵՐՈՒ ԽԱՃՈՒՄՈՒՄ

ՀԻՆՈՒՅՈՒՆ

[illegible]

Վահագն Փանոսյան  
(Անուն, ազգանուն)

10.10.2017p.

«Բարձրագույն դպրոց» ՓԲԸ

Software

(Signature)

Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ







**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**  
**ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԶԱՏԱՍԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՊԻՐԱՔ)**

« \_\_\_\_\_ » 2024թ.

<b>N</b>			
<b>Օբյեկտ</b>	<b>Հասարակական նշանակության շինության կառուցման</b> (օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, վերանորոգում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)		
	<b>«Աշխատանքային նախագիծ» (միջին ռիսկայնության օբյեկտ II կատեգորիա կամ միջինից բարձր ռիսկայնության օբյեկտ III կատեգորիա) նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար</b> (հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը, ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)		
<b>Գտնվելու վայրը</b>	<b>Շենգավիթ վարչական շրջան, Արտաշատի խճուղի 2/12 հողամաս</b>	<b>աճուրդային ծածկագիրը՝ Ա 2019/83</b> (վարչական շրջանը, փողոցը, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)	
<b>Կառուցապատող</b>	<b>Աճուրդի հաղթող՝</b> (կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)		
<b>Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը</b>	<b>Երևանի քաղաքապետի 23.08.2019թ. հ.3035-Ա որոշումը, Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված հ. հողամասի հատակագիծը, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.29082019-01-0199 վկայականը:</b> (կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, ամփոփումի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթեր)		
<b>Առաջադրանքի գործողության ժամկետը</b>	<b>Մեկ տարի (II կատեգորիայի դեպքում), Մեկուկես տարի (III կատեգորիայի դեպքում):</b> (ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N1 հավելվածի 31-րդ կետին համապատասխան)		
<b>Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը</b>			
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)			
<b>1. Հողամասը գտնվում է</b>	<b>Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ հասարակական կառուցապատման, կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-011-0447-0072:</b> (հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)		
<b>2. (*) Հողամասի չափերը</b>	<b>0.099422 հա:</b> (հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը, (հա))		
<b>3. Հողամասի առկա վիճակը</b>	<b>Անբարեկարգ չկառուցապատված հողամաս:</b>		
<b>4. (*) Տրամադրության պայմանները</b>	<b>Արտաշատի խճուղի:</b> (ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրամադրության մոտեցումները և այլն)		
<b>5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ</b> (ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, կազմակերպության, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)	<b>Նախագծվող և կից տարածքներով անցնող ինժեներական գծեր և հաղորդակցուղիներ:</b> (մասնագիծով հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)		
<b>6. (*) Կից հողամասեր</b>	<b>Արտաշատի խճուղի, հասարակական կառուցապատման համար նախատեսված հողամասեր:</b> (կից հողագտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն մերկայացված սխեմայի)		
<b>7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)</b>	<b>Առկա չէ:</b> (հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)		
<b>8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ</b>	<b>Չկա:</b> (տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրամադրության ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)		
<b>Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Մ Ա Յ Ի Ն Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը</b>			
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)			
<b>9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ</b>	<b>Մշակել հասարակական նշանակության շինության կառուցման նախագիծ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.29082019-01-0199 վկայականով ամրագրված հողամասի սահմաններում:</b> (ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)		
<b>9.1. (*) Օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)</b>	-----		
<b>9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)</b>	<b>Ըստ նորմատիվ պահանջների:</b>		
<b>9.3. Թույլատրելի բարձրությունը (մետր)</b>	<b>Շինությունը նախագծել մինչև երեք հարկանի, եկուղային կամ կիսանկյունային հարկով: Առավելագույն բարձրությունը՝ հողի վերին հատակագծային երջից նախատեսել մինչև 12 մետր:</b> (սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՀՆ II-6.02-2006 «Մեխանիկային շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովում (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն))		
<b>9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը</b> (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)	-----		
<b>9.5. կառուցապատման տոկոսը</b> (կառուցապատվող (ամբարանային) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)	<b>Մինչև 60%:</b>		
<b>9.6. կամայապատման տոկոսը</b> (կամայապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)	<b>40% և ավելի:</b>		
<b>9.7. այլ պահանջներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Լուծել ավտոտրանսպորտի անվտանգ ելումուտի և բացօթյա ավտոմեքանիկաների խելիքները:</b></li> <li>▪ <b>Գազմակերպել տանիքների ջրահեռացումը, բացառելով անձրևաջրերի հոսքը հարևան հողամասեր:</b></li> <li>▪ <b>Շինության դեպի հարևան հողամասեր ուղղված ճակատներին լուսային բացվածքներ հնարավոր է նախատեսել նորմատիվային հեռավորությունների ապահովման պարագայում:</b></li> <li>▪ <b>Շինությունը հողամասում տեղակայվել, ապահովվել կից հողամասերից և շինություններից նորմատիվային հեռավորությունները:</b></li> <li>▪ <b>Ապահովել ՀՀՀՆ 31-03-Հասարակական շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանով փոփոխություն կատարելու մասին հ.95-Ն հրամանի կետ 50 պայմանները:</b></li> <li>▪ <b>Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները:</b></li> </ul>		



▪ **Նախագծով հիմնավորել օրյեկտի ռիսկայնության աստիճանը:**

10. Հողամասում գտնվող շենքերի և շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը  
 11. Ստորգետնյա, կիսանկյուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (\*) Իմ ժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

**Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ**

12.1. (\*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (\*) էլեկտրամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (\*) գազամատակարարում

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (\*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

(համաձայն ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. քույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի իմ ժեներական նախապատրաստում

**Կազմակերպել տարածքի ջրահեռացում:**

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, իմ ժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

**Տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել, հնարավոր է ցանկապատել:**

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, զովագղ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

**Երկաթբետոն, մետաղ, սրբատաշ և կոպտատաշ քարե շար, ապակի/օրգանական ապակի/ երեսապատման բարձրորակ նյութեր:**

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց օրյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

**Նախատեսել հրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումներ:**

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

**Նախատեսել հաշմանդամների և ՄՄՆ-երի կենսագործունեության ապահովման ուղղված միջոցառումներ՝ նախագծումը (սարքավորման և կառավարման ընտրությունը) կատարելով ՀՀԸՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՄՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար» շինարարական նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:**

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից քաջառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

**Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ. հ.286 որոշմամբ հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ԺԲ» ենթակետի և 44.1 կետի պահանջները, ինչպես նաև Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանները:**

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության քաջառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

**Մեկ տարի (II կատեգորիայի դեպքում), Մեկուկես տարի (III կատեգորիայի դեպքում):**

(Հշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

**Լ Բ Ա Յ Ո Ւ Յ Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը**

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

**ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման N 2. հավելվածի պայմանների և N 4 հավելվածի N 2 ցանկով սույն չափորոշիչներից ելնելով**

- պարզ փորձաքննություն – (III կատեգորիայի դեպքում)
- նախագիծը թողարկող աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի գրավոր երաշխավորագիր – (II կատեգորիայի դեպքում)

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

• **Անհրաժեշտության դեպքում, էսքիզային նախագծի միջանկյալ համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ:**

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, եշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումներ

• **Համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ:**

• **Մինչև նախագծային աշխատանքները սկսելը առկա ինժեներական ենթակառուցվածքի տեղափոխման պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն՝ ձեռք բերել տվյալ ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ:**

(եշվում են տվյալ օրյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահպանման տեղադրում

27. Էլեկտրամատակարարում

- **Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, համարակալական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 29.11.2006թ. հ.273-Ն հրամանն ուժի կորցրած ճանաչելու մասին» հ.128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:**
- **Ելնելով օրյեկտի չափորոշիչներից, հնարավոր է նախատեսել նախագծման թույլտվության կազմման նպատակով տեղական վճար:**

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ