

1	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	0+00	- ՊԿ/ՊԿ	1+40
2	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	1+40	- ՊԿ/ՊԿ	3+20
3	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	3+20	- ՊԿ/ՊԿ	5+00
4	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	5+00	- ՊԿ/ՊԿ	6+80
5	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	6+80	- ՊԿ/ՊԿ	8+60
6	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	8+60	- ՊԿ/ՊԿ	10+40
7	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	10+40	- ՊԿ/ՊԿ	12+20
8	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	12+20	- ՊԿ/ՊԿ	14+00
9	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	14+00	- ՊԿ/ՊԿ	15+80
10	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	15+80	- ՊԿ/ՊԿ	17+60
11	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	17+60	- ՊԿ/ՊԿ	19+40
12	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	19+40	- ՊԿ/ՊԿ	21+20
13	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	21+20	- ՊԿ/ՊԿ	23+00
14	Փռված հատակագիծ /Развернутый план	ՊԿ/ՊԿ	23+00	- ՊԿ/ՊԿ	25+07
15	Փռված հատակագիծ /Развернутый план				
16	Երթևեկելի մասի վերանորոգման տիպային կառուցվածքը				
17	Լողացող դիտահորի տեսքը				
18	Լողացող դիտահորի տեղադրման սխեման				

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ / ПРИЛОЖЕНИЯ

- Երթևեկության կարգավորման սխեմա / Схема регулирования движения
- Պայմանական նշաններ/ Условные обозначения
- Պայմանական նշաններ/ Условные обозначения
- Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
Типовой знак размещаемая в начале и конце объекта



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ / СОДЕРЖАНИЕ

Առաջադրանք / Задание

Բացատրագիր / Пояснительная записка

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ / ВЕДОМОСТИ

- 1 Դիտահորերի վերանորոգման ամփոփագիր / Ведомость ремонта колодцев
- 2 Անձրևընդունիչների վերանորոգման ամփոփագիր /Ведомость ремонт дождеприемников
- 3 Երթևեկելի մասի ամփոփագիր (աջ գոտի)/Ведомость дорожных покрытий
- 4 Երթևեկելի մասի ամփոփագիր (ձախ գոտի)/Ведомость дорожных покрытий
- 5 Ուղիների ամփոփագիր / Ведомость съездов
- 6 Մուտքերի ամփոփագիր / Ведомость въездов
- 7 Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА КОЛОДЦЕВ

Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու. (Տ. Պետրոսյան փ. - Եղվարդի խճ. Օղակաձև խաչմերուկից մինչև Եղվարդի խճ. - Հայաբլան փ. տրանսպորտային հանգույց)

Егвардской автомагистрали в Ереване (от пересечения улицы Т. Петросяна и кольцевой развязки Егвардской автомагистрали до транспортной развязки Егвардской автомагистрали и улицы Халабян).

Հ/Հ Օ/Կ	Պիկետաժ Пикетаж	Դիտահորեր / Колодцы հատ / шт		Դիտահորերի նորոգում միաձուլվ բետոնով B20 մ ³ ремонт люков бетоном B20 м ³	Նոր սալ հատ Новая плита шт.	Նոր կափարիչ հատ Новая крышка шт.	Ծանոթություն Примечание
		Ճանապարհի վրա На дороге					
		ՊԿ/ПК	Ձախ Левый	Աջ Правый			
1	2	3	4	7	8	9	10
1	0+26		1			1	
2	0+31		1	0,1		1	
3	0+54		1			1	
4	0+56		1	0,1		1	
5	0+68	1				1	
6	3+74		1	0,1		1	
	6+77	1				1	
	6+79	1				1	
7	6+81	1		0,1		1	
8	7+24	1				1	
9	7+29	1				1	
10	7+29		1			1	
11	7+37		1			1	
12	9+11	1				1	
13	9+84	1	1			1	
14	13+21					1	
15	15+14		1			1	
16	15+53		1	0,1		1	
17	15+70		1			1	
18	15+93		1			1	
19	16+23					1	
20	18+00		1			1	
21	18+39		1			1	
22	19+04		1	0,1		1	
23	19+73	1				1	

1	2	3	4	7	8	9	10
24	19+75		1			1	
25	19+93		1			1	
26	21+59		1	0,1		1	
27	Հալաբյան փող. - Եղվարդի խճուղի		2			2	
28	Հալաբյան փող. - Աշտարակի խճուղի		2			2	
Ընդամենը Всего		9	23	0,7		32	


Կազմեց
Составил

Կ. Հանեսյան
К. Анесян



Ստուգեց
Провел

Ա. Սարգսյան
А. Саргсян





ԱՆՁՐԵՎԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ


Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու. (Տ. Պետրոսյան փ. - Եղվարդի խճ. Օղակաձև խաչմերուկից մինչև Եղվարդի խճ. - Հայաբլան փ. տրանսպորտային հանգույց)

Егвардской автомагистрали в Ереване (от пересечения улицы Т. Петросяна и кольцевой развязки Егвардской автомагистрали до транспортной развязки Егвардской автомагистрали и улицы Халабян).

Հ/Հ O/H	Պիկետաժ Пикетаж	Դիրքը / Местоположение		Դիտահորի վերանորոգում միաձույլ բետոնով մ ³	Նոր կափարիչ հատ	Ծանուցում
	ՊԿ /ПК	Ձախ մ Левый, м	Աջ մ Правый, м			
1	2	3	4	5	6	7
1	3+21	1				
2	3+73		1	0,1		
3	3+74	1	1			
4	3+75		1			
5	4+75		1			
6	4+76		1			
7	4+77	1	1			
8	5+30		1	0,1		
9	5+32	1				
10	5+83	1				
11	5+85		1			
12	6+33	1	1			
13	6+82		1	0,1		
14	7+39		1			
15	7+94	1				
16	7+95		1			
17	8+42	1				
18	8+47		1			
19	9+11	1				
20	9+18		1			
21	9+70		1	0,1		
22	10+39	1				
23	10+49		1			
24	11+22	1				
25	11+25		1			
26	11+86	1	1			
27	15+14	1	1			
28	15+52	1				
29	15+53		1	0,1		
30	15+92	1				
31	15+94		1			




1	2	3	4	5	6	7
32	16+22		1			
33	17+04		1	0,1		
34	17+42	1				
35	17+48		1			
36	17+98	1	1			
37	18+38	1	1			
38	19+03	1				
39	19+67		1			
40	19+74	1	1			
41	19+75	1				
42	19+76	1	1			
43	20+31	1				
44	20+34		1			
45	20+84		1			
46	22+04		1			
47	22+63		1			
48	23+09		1			
49	24+55		1			
50	Եղվարդի խճուղի - Իոսիֆյան փող.	2		0,1		
51	Եղվարդի խճուղի - Հալաբյան փող.	2	2	0,1		
52	Հալաբյան փող. - Աշտարակի խճուղի		6	0,2		
53	Հալաբյան փող. - Եղվարդի խճուղի		1	0,1		
Ընդամենը / Всего		27	44	1,1		



Կազմեց Կ. Հանեսյան
Составил К.Анесян


Ստուգեց Ա. Սարգսյան
Провевил А. Саргсян

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20		12,865	257,1	257,1	257,1					
0	420		12,88									
		20		12,85	256,6	256,6	256,6					
0	440		12,82									
		20		12,82	256,2	256,2	256,2					
0	460		12,82									
		20		12,81	254,7	254,7	254,7					
0	480		12,8									
		20		12,835	256,6	256,6	256,6					
0	500		12,87									
		20		12,895	257,9	257,9	257,9					
0	520		12,92									
		20		12,93	258,3	258,3	258,3					
0	540		12,94									
		20		12,94	259,1	259,1	259,1					
0	560		12,94									
		20		12,96	259	259	259					
0	580		12,98									
		20		12,99	259,5	259,5	259,5					
0	600		13									
		20		13	260,6	260,6	260,6					
0	620		13									
		20		13	261,6	261,6	261,6					
0	640		13									
		20		13,04	262,3	262,3	262,3					
0	660		13,08									
		20		13,08	261,5	261,5	261,5					
0	680		13,08									
		20		13,1	261,5	261,5	261,5					
0	700		13,12									
		20		13,135	262,6	262,6	262,6					
0	720		13,15									
		20		13,975	285,5	285,5	285,5					
0	740		14,8									
		20		13,93	267,1	267,1	267,1					
0	760		13,06									
		20		13,03	260,5	260,5	260,5					
0	780		13									
		20		12,985	259,3	259,3	259,3					
0	800		12,97									
		20		12,945	259	259	259					
0	820		12,92									
		20		12,905	258,7	258,7	258,7					
0	840		12,89									
		20		12,865	256,9	256,9	256,9					
0	860		12,84									
		20		12,85	256,8	256,8	256,8					
0	880		12,86									
		20		12,865	257,5	257,5	257,5					
0	900		12,87									
		20		12,86	257,3	257,3	257,3					
0	920		12,85									
		20		12,855	257,1	257,1	257,1					
0	940		12,86									
		20		12,865	257,5	257,5	257,5					
0	960		12,87									
		20		12,865	256,7	256,7	256,7					
0	980		12,86									
		20		12,855	257,4	257,4	257,4					
1	000		12,85									
		20		12,825	256,4	256,4	256,4					
1	020		12,8									
		20		12,805	256	256	256					
1	040		12,81									




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20		12,82	256,1	256,1	256,1					
1	060		12,83									
		20		13,1	260,79	260,79	260,79					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	080		13,37					29596x0.25x0.0705=521.63տոննա	29596x0.05=1480տոննա	29596x0.1=2960տոննա	29596x0.1=2960տոննա	
		20		13,07	277,88	277,88	277,88					
1	100		12,77									
		20		12,735	254,74	254,74	254,74					
1	120		12,7									
		20		12,675	253,06	253,06	253,06					
1	140		12,65									
		20		12,675	259,45	259,45	259,45					
1	160		12,7									
		20		12,675	253,2	253,2	253,2					
1	180		12,65									
		20		12,66	251,63	251,63	251,63					
1	200		12,67									
		20		12,715	253,13	253,13	253,13					
1	220		12,76									
		20		12,745	252,8	252,8	252,8					
1	240		12,73									
		20		12,615	251,74	251,74	251,74					
1	260		12,5									
		20		12,6	247,57	247,57	247,57					
1	280		12,7									
		20		12,7	251,29	251,29	251,29					
1	300		12,7									
		20		12,7	253,34	253,34	253,34					
1	320		12,7									
		20		12,69	252,39	252,39	252,39					
1	340		12,68									
		20		12,835	255,33	255,33	255,33					
1	360		12,99									
		20		10,02	210,2	210,2	210,2					
1	380		7,05									
		20		7,175	141,1	141,1	141,1					
1	400		7,3									
		20		7,345	146,13	146,13	146,13					
1	420		7,39									
		20		7,39	148,13	148,13	148,13					
1	440		7,39									
		20		7,725	150,45	150,45	150,45					
1	460		8,06									
		20		8,73	173,15	173,15	173,15					
1	480		9,4									
		20		10,065	201,03	201,03	201,03					
1	500		10,73									
		20		10,785	216,08	216,08	216,08					
1	520		10,84									
		20		10,84	216,95	216,95	216,95					
1	540		10,84									
		20		9,99	211,29	211,29	211,29					
1	560		9,14									
		20		9,95	186,45	186,45	186,45					
1	580		10,76									
		20		10,74	214,3	214,3	214,3					
1	600		10,72									
		20		10,76	214,64	214,64	214,64					
1	620		10,8									
		20		10,82	215,3	215,3	215,3					
1	640		10,84									
		20		10,89	217,87	217,87	217,87					
1	660		10,94									
		20		8,905	214,7	214,7	214,7					
1	680		6,87									
		20		7,08	142,13	142,13	142,13					
1	700		7,29									
		20		7,3	145,76	145,76	145,76					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	720		7,31									
		20		7,34	147,1	147,1	147,1					
1	740		7,37									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20		7,39	147,67	147,67	147,67					
1	760		7,41									
		20		7,415	148,07	148,07	148,07					
1	780		7,42									
		20		7,43	148,54	148,54	148,54					
1	800		7,44									
		20		7,435	148,74	148,74	148,74					
1	820		7,43									
		20		7,4	144,8	144,8	144,8					
1	840		7,37									
		20		7,38	144,83	144,83	144,83					
1	860		7,39									
		20		7,355	143,67	143,67	143,67					
1	880		7,32									
		20		7,265	142,3	142,3	142,3					
1	900		7,21									
		20		6,97	133,79	133,79	133,79					
1	920		6,73									
		20		10,035	240,72	240,72	240,72					
1	940		13,34									
		20		13,215	263,25	263,25	263,25					
1	960		13,09									
		20		13,295	264,14	264,14	264,14					
1	980		13,5									
		20		13,17	270,68	270,68	270,68					
2	000		12,84									
		20		12,84	257,04	257,04	257,04					
2	020		12,84									
		20		13,65	271,05	271,05	271,05					
2	040		14,46									
		20		13,72	277,91	277,91	277,91					
2	060		12,98									
		20		12,56	250,4	250,4	250,4					
2	080		12,14									
		20		12,02	239,05	239,05	239,05					
2	100		11,9									
		20		11,9	238,18	238,18	238,18					
2	120		11,9									
		20		11,895	230,85	230,85	230,85					
2	140		11,89									
		20		11,87	226,1	226,1	226,1					
2	160		11,85									
		20		11,875	235,19	235,19	235,19					
2	180		11,9									
		20		11,895	237,5	237,5	237,5					
2	200		11,89									
		20		12,095	240,07	240,07	240,07					
2	220		12,3									
		20		12,085	240,2	240,2	240,2					
2	240		11,87									
		20		11,87	237,7	237,7	237,7					
2	260		11,87									
		20		11,89	238,3	238,3	238,3					
2	280		11,91									
		20		12,205	247,97	247,97	247,97					
2	300		12,5									
		20		13,99	287,9	287,9	287,9					
2	320		15,48									
		20		11,82	272,96	272,96	272,96					
2	340		8,16									
		20		8,205	170,63	170,63	170,63					
2	360		8,25									
		20		8,29	172,11	172,11	172,11					
2	380		8,33									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20		8,29	169,1	169,1	169,1					
2	400		8,25									
		20		8,17	161	161	161					
2	420		8,09									
		20		9,95	217,59	217,59	217,59					
2	440		11,81									
		20		11,205	202,42	202,42	202,42					
2	460		10,6									
		20		9,78	178,87	178,87	178,87					
2	480		8,96									
		20		8,42	158,39	158,39	158,39					
2	500		7,88									
		7		8,16	65,57	65,57	65,57					
2	507		8,44									
Ընդամենը		2493			29596	29596	29596	521,6	1480	2960	2960	

Կազմեց
Составил

Կ. Հանեսյան
К. Анесян




Ստուգեց
Провел

Ա. Սարգսյան
А. Саргсян




ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ (ձախ գոտի)

Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու. (Տ. Պետրոսյան փ. - Եղվարդի խճ. Օղակաձև խաչմերուկից մինչև Եղվարդի խճ. - Հալաբյան փ. տրանսպորտային հանգույց)
Егвардской автомагистрали в Ереване (от пересечения улицы Т. Петросяна и кольцевой развязки Егвардской автомагистрали до транспортной развязки Егвардской автомагистрали и улицы Халабян).


ՊԿ	+	Երկարություն, մ	Հանապարհային հագուստի վերականգնում				Գոյություն ունեցող ա/բ պատվածքի ֆրեզում h=5սմ մ2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնից հմիջ=3սմ, 25%, մ2	Փոսային նորոգում			Ծանոթություն	
			Վերականգնում			Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Горячий мелкозернистый а/бетон h=5см ГОСТ 9128-2013			տաք մանրահատիկ ա/բետոն ГОСТ 9128-2013 горячий мелкозернистый а/бетон "Б" тип ГОСТ 9128-2013 h=5см	հիմքով			
			Մասնակի լայնություն մ	Միջին լայնություն մ	Մակերեսը մ ²					Տաք ծակտակն խոշորահատիկ ա/բետոն, h=6սմ ГОСТ 9128-2013, մ2	Չափազատված խիճ h=12սմ, 4.12տ/1000մ2 ГОСТ 8267-93 Фракционный щебень h=12см, ГОСТ 8267-93.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	014		12,92										
		6		12,92	79,67	79,67	79,67						
0	020		12,92										
		20		12,845	257,03	257,03	257,03						
0	040		12,77										
		20		12,78	254,58	254,58	254,58						
0	060		12,79										
		20		12,825	256,8	256,8	256,8						
0	080		12,86										
		20		13,145	285,1	285,1	285,1						
0	100		13,43										
		20		13,165	258,38	258,38	258,38						
0	120		12,9										
		20		12,89	257,87	257,87	257,87						
0	140		12,88										
		20		12,89	257,48	257,48	257,48						
0	160		12,9										
		20		12,88	258,93	258,93	258,93						
0	180		12,86										
		20		12,795	258,34	258,34	258,34						
0	200		12,73										
		20		12,79	258,7	258,7	258,7						
0	220		12,85										
		20		12,775	258,48	258,48	258,48						
0	240		12,7										
		20		12,73	257,23	257,23	257,23						
0	260		12,76										
		20		12,755	258,13	258,13	258,13						
0	280		12,75										
		20		12,815	258,13	258,13	258,13						
0	300		12,88										
		20		12,89	257,75	257,75	257,75						
0	320		12,9										
		20		12,89	257,37	257,37	257,37						
0	340		12,88										
		20		12,85	277,3	277,3	277,3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20		12,855	262,84	262,84	262,84					
0	400		12,86									
		20		12,87	257,4	257,4	257,4					
0	420		12,88									
		20		12,875	257,69	257,69	257,69					
0	440		12,87									
		20		12,87	257,18	257,18	257,18					
0	460		12,87									
		20		12,885	257,26	257,26	257,26					
0	480		12,9									
		20		12,89	258,2	258,2	258,2					
0	500		12,88									
		20		12,835	256,67	256,67	256,67					
0	520		12,79									
		20		12,795	255,79	255,79	255,79					
0	540		12,8									
		20		12,805	256,3	256,3	256,3					
0	560		12,81									
		20		12,815	256,3	256,3	256,3					
0	580		12,82									
		20		12,835	256,1	256,1	256,1					
0	600		12,85									
		20		12,81	256,7	256,7	256,7					
0	620		12,77									
		20		12,77	258,3	258,3	258,3					
0	640		12,77									
		20		12,835	257,18	257,18	257,18					
0	660		12,9									
		20		13,45	299,65	299,65	299,65					
0	680		14									
		20		13,42	256,47	256,47	256,47					
0	700		12,84									
		20		12,82	256,21	256,21	256,21					
0	720		12,8									
		20		13,98	287,68	287,68	287,68					
0	740		15,16									
		20		13,965	261,75	261,75	261,75					
0	760		12,77									
		20		12,79	255,56	255,56	255,56					
0	780		12,81									
		20		12,83	262,27	262,27	262,27					
0	800		12,85									
		20		12,86	257,29	257,29	257,29					
0	820		12,87									
		20		12,9	258,18	258,18	258,18					
0	840		12,93									
		20		12,92	258,17	258,17	258,17					
0	860		12,91									
		20		12,88	257,63	257,63	257,63					
0	880		12,85									
		20		12,845	256,58	256,58	256,58					
0	900		12,84									
		20		14,14	297	297	297					
0	920		15,44									
		20		15,53	309,75	309,75	309,75					
0	940		15,62									
		20		14,265	293,7	293,7	293,7					
0	960		12,91									
		20		12,895	257,89	257,89	257,89					
0	980		12,88									
		20		12,885	257,81	257,81	257,81					




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	000		12,89									
		20		12,87	257,43	257,43	257,43					
1	020		12,85									
		20		12,845	256,38	256,38	256,38					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	040		12,84					27224x0.25x0.0705=479.82տոննա	27224x0.05=1360տոննա	27224x0.1=2722տոննա	27224x0.1=2722տոննա	
		20		12,815	256,71	256,71	256,71					
1	060		12,79									
		20		13,06	260,51	260,51	260,51					
1	080		13,33									
		20		13,1	281,13	281,13	281,13					
1	100		12,87									
		20		12,835	256,6	256,6	256,6					
1	120		12,8									
		20		12,925	255,88	255,88	255,88					
1	140		13,05									
		20		13,025	263,2	263,2	263,2					
1	160		13									
		20		12,85	256,64	256,64	256,64					
1	180		12,7									
		20		12,75	254,93	254,93	254,93					
1	200		12,8									
		20		12,8	256,21	256,21	256,21					
1	220		12,8									
		20		12,8	257,65	257,65	257,65					
1	240		12,8									
		20		12,75	255,47	255,47	255,47					
1	260		12,7									
		20		12,8	257,47	257,47	257,47					
1	280		12,9									
		20		12,9	259,1	259,1	259,1					
1	300		12,9									
		20		12,935	260,4	260,4	260,4					
1	320		12,97									
		20		12,885	259	259	259					
1	340		12,8									
		20		12,865	257,55	257,55	257,55					
1	360		12,93									
		20		12,95	273,41	273,41	273,41					
1	380		12,97									
		20		16,045	324,71	324,71	324,71					
1	400		19,12									
		20		13,21	302,45	302,45	302,45					
1	420		7,3									
		20		7,36	147,78	147,78	147,78					
1	440		7,42									
		20		7,43	149,14	149,14	149,14					
1	460		7,44									
		20		7,4	148,65	148,65	148,65					
1	480		7,36									
		20		7,385	147,17	147,17	147,17					
1	500		7,41									
		20		7,405	147,17	147,17	147,17					
1	520		7,4									
		20		7,41	148,23	148,23	148,23					
1	540		7,42									
		20		7,42	147,73	147,73	147,73					
1	560		7,42									
		20		7,41	148,12	148,12	148,12					
1	580		7,4									
		20		7,4	147,68	147,68	147,68					
1	600		7,4									
		20		7,125	142,14	142,14	142,14					
1	620		6,85									
		20		8,56	159,46	159,46	159,46					
1	640		10,27									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20		10,295	206,16	206,16	206,16					
1	660		10,32									
		20		10,36	207,46	207,46	207,46					
1	680		10,4									
		20		10,425	209	209	209					
1	700		10,45									
		20		10,45	209,33	209,33	209,33					
1	720		10,45									
		20		9,785	196,84	196,84	196,84					
1	740		9,12									
		20		8,46	170,28	170,28	170,28					
1	760		7,8									
		20		7,6	152,03	152,03	152,03					
1	780		7,4									
		20		7,4	148	148	148					
1	800		7,4									
		20		7,5	149,58	149,58	149,58					
1	820		7,6									
		20		7,535	152,52	152,52	152,52					
1	840		7,47									
		20		7,46	152,34	152,34	152,34					
1	860		7,45									
		20		7,395	152,87	152,87	152,87					
1	880		7,34									
		20		7,36	150,45	150,45	150,45					
1	900		7,38									
		20		7,415	150,94	150,94	150,94					
1	920		7,45									
		20		7,395	150,36	150,36	150,36					
1	940		7,34									
		20		7,255	145,86	145,86	145,86					
1	960		7,17									
		20		7,1	140,3	140,3	140,3					
1	980		7,03									
		20		6,945	142,29	142,29	142,29					
2	000		6,86									
		20		6,755	135,14	135,14	135,14					
2	020		6,65									
		20		7,725	149,69	149,69	149,69					
2	040		8,8									
		20		8,565	172,74	172,74	172,74					
2	060		8,33									
		20		8,29	165,79	165,79	165,79					
2	080		8,25									
		20		8,245	165,06	165,06	165,06					
2	100		8,24									
		20		8,205	164	164	164					
2	120		8,17									
		20		8,115	164,41	164,41	164,41					
2	140		8,06									
		20		8,17	169,3	169,3	169,3					
2	160		8,28									
		20		8,295	170,75	170,75	170,75					
2	180		8,31									
		20		8,285	165,75	165,75	165,75					
2	200		8,26									
		20		8,07	159,37	159,37	159,37					
2	220		7,88									
		20		7,885	158	158	158					
2	240		7,89									
		20		7,89	158	158	158					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	260		7,89									
		20		7,86	157,18	157,18	157,18					
2	280		7,83									
		20		7,84	154,7	154,7	154,7					
2	300		7,85									
		20		7,85	153,1	153,1	153,1					
2	320		7,85									
		20		7,905	152,82	152,82	152,82					
2	340		7,96									
		20		7,945	152,52	152,52	152,52					
2	360		7,93									
		20		7,815	150,82	150,82	150,82					
2	380		7,7									
		20		7,77	152,84	152,84	152,84					
2	400		7,84									
		20		8,12	167,51	167,51	167,51					
2	420		8,4									
		20		8,345	178,37	178,37	178,37					
2	440		8,29									
		20		8,405	177,3	177,3	177,3					
2	460		8,52									
		20		8,405	177,83	177,83	177,83					
2	480		8,29									
		20		8,335	170,95	170,95	170,95					
2	500		8,38									
		7		8,39	46,18	46,18	46,18					
2	507		8,4									
Ընդամենը		2493			27224	27224	27224	479,8	1360	2722	2722	



Կազմեց
Составил

Կ. Հանեսյան
К. Анесян

Ստուգեց
Провел

Ա. Սարգսյան
А. Саргсян

ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ВЕДОМОСТЬ СЪЕЗДОВ

Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու. (Տ. Պետրոսյան փ. - Եղվարդի խճ. Օղակաձև խաչմերուկից մինչև Եղվարդի խճ. - Հալաբյան փ. տրանսպորտային հանգույց)

Егвардской автомагистрали в Ереване (от пересечения улицы Т. Петросяна и кольцевой развязки Егвардской автомагистрали до транспортной развязки Егвардской автомагистрали и улицы Халабян).

Հ/Հ О/Н	Ուղղու դիրքը Положение съезда		Ուղղու երթևեկի մասի լայնությունը, մ Ширина проезжей части съезда, м	Ուղղու երթևեկի մասի երկարությունը, մ Длина проезжей части съезда, м	Աշխատանքների ծավալը Рабочий объем					
	Պիկետաժ Пикетаж				տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ ҚОУС 9128-2013 "Б" տիպ горячий мелкозернистый а/бетон h=5см ГОСТ 9128-2013 "Б" тип	Գոյություն ունեցող ա/բ պատվածքի ֆրեզում h=5սմ и/2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնից հմից=3սմ, տոննա	Փոսային նորոգում		
	Ձախ Левый	Աջ Правый						Տաք մանրահատիկ ա/բետոն "Б" տիպ h=5սմ ,մ2 ҚОУС 9128-2013 горячий мелкозернистый а/бетон h=5см ГОСТ 9128-2013 "Б" тип	հիմքով	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7+30		7,4	6,2	52,6	52,6		3	-	-
2		2+09	5,0	8,6	53,64	53,64		3	-	-
3		3+66	24,3	8,9	240,0	240,0		12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		4+60	6,4	11,2	91,2	91,2	10751.4x0.25x0.0705=189.5	5	-	-
5		7+34	7,6	8,6	81,8	81,8		4	-	-
6		8+51	15,3	9,4	163,4	163,4		8	-	-
7		10+86	7,7	9,5	88,9	88,9		4	-	-
8		23+02	4,8	8,7	45,48	45,48		3	-	-
9	Եղվարդի խճուղի - Իոսիֆյան փող.		միջ 6.5	168,0	1117,5	1117,5		56	112	112
10	Եղվարդի խճուղի - Հալաբյան փող.		միջ 7.5	270,0	2099,2	2099,2		105	210	210
11	Հալաբյան փող. - Աշտարակի խճուղի		միջ 7.2	255,0	1881,2	1881,2		94	188	188
12	Հալաբյան փող. - Եղվարդի խճուղի		միջ 8.1	598,0	4836,5	4836,5		240	484	484
Ընդամենը / Bcero					10751,4	10751,4		189,5	537,0	994,0


Կազմեց
Составил

Կ. Հանեսյան
К. Анесян



Ստուգեց
Провевил

Ա. Սարգսյան
А. Саргсян

ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ВЪЕЗДОВ

Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու. (Տ. Պետրոսյան փ. - Եղվարդի խճ. Օղակաձև խաչմերուկից մինչև Եղվարդի խճ. - Հալաբյան փ. տրանսպորտային հանգույց) Егвардской автомагистрали в Ереване (от пересечения улицы Т. Петросяна и кольцевой развязки Егвардской автомагистрали до транспортной развязки Егвардской автомагистрали и улицы Халабян).

Հ/Հ О/Н	Պիկետաժ Пикетаж		Մուտքի լայնությունը մ Ширина въезда м	Մուտքի երկարությունը մ Длина въезда м	Ծածկի մակերեսը, մ ² Площадь покрытия м ²		Մետաղական խողովակ d=325մմ գծ.մ ГОУС 10704-76 металлическая труба d=325мм п.м ГОСТ 10704-76	Ավազակալային շերտ խողովակների տակ h=10սմ մ3 ГОУС 23735-79 ժ 17 песчано-гравийный слой под труб h=10см м3ГОСТ 23735-79 Ж 17	Գլխադիրի միաձուլվ մ3 բետոն В15	Խողովակի ջրամեկուսացում երշերտ տաք բիտումով մ2	Ծանոթություն Примечание
	Ձախ Левый	Աջ Правый			Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ ГОУС 9128-2013 "Բ" տիպ горячий мелкозернистый а/бетон h=4см ГОСТ 9128-2013 "Б" тип	Խճակալաձավային խառնուրդ С-5 h=15սմ ГОУС-25607-2009 ժ/8 С-5 щебеночно-гравийно-песчаная смесь h=15см ГОСТ 25607-2009 Ж/8 С-5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+04		6,1	4,4	28,65						
2	0+17		3,3	3,8	13,67						
3	0+39		20,0	2,7	56,00						
4	0+73		24,4	1,5	36,60						
5	1+53		5,0	4,1	21,20						
6	2+60		5,9	4,5	27,40						
7	3+67		9,7	5,4	58,44						
8	6+89		8,4	4,4	41,30						
9	9+82		6,4	1,8	12,00						
10	11+40		9,9	5,3	50,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	12+50		10,1	4,4	53,76						
12	13+28		8,6	3,3	29,00						
13	13+75		14,7	1,3	19,80						
14		11+43	11,4	7,2	80,50						
15		12+50	19,2	5,0	83,90						
16		12+88	15,0	3,3	53,50						
17		13+19	26,5	2,1	56,90						
18		13+55	36,7	փոփ	82,95						
19		19+35	21,0	փոփ	36,50						
		19+85	14,7	փոփ	40,50						
20		22+20	14,7	2,3	17,56						
Ընդամենը/Итого					900,50	0,00					

Կազմեց
Составил

Կ. Հանեսյան
К. Анесян



Ստուգեց
Провевил

Ա. Սարգսյան
А. Саргсян